

PUBBLICATO IN DATA 24/07/2017

REGIONE LIGURIA

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

SEZIONE AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA

PROVINCIA DI SAVONA

REP. N° 6910-----

7° VERBALE DI GARA D'APPALTO - PROCEDURA APERTA PER

L'APPALTO DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON DEMOLIZIONE DEI

CONTROSOFFITTI E RIPRISTINI DEI SOLAI NEGLI ALLOGGI DEL

FABBRICATO SITO IN SAVONA VIA ISTRIA CIV. 1 DI PROPRIETA' ARTE

SAVONA. CIG 7090067C5E - CUP E53J17000090005. IMPORTO

COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 583.138,33, DI CUI EURO 32.412,43

PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. CATEGORIA

OG1 - CLASSIFICA APPALTO III.-----

L'anno duemiladiciasette il giorno 25 del mese di luglio alle ore 9:00 in Savona,

nella sede dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di

Savona, sita in Via Aglietto n. 90.-----

Avanti a me Avv. Sandra Scarone, Funzionario dell'Azienda Regionale

Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona, in qualità di Ufficiale Rogante,

giusto Decreto n. 196 del 25.08.2010, nell'interesse dell'Azienda, alla presenza

dei testimoni noti ed idonei ai sensi di legge:-----

- dott.ssa Gabriella Mirengo, nata a Genova il 24.08.1970 testimone;-----

- geom. Mauro Rossetti, nato a Savona il 13.05.1958 testimone.-----

E' PRESENTE

L'Arch. Alessandra Rossi, nata a Savona il 01.10.1971, la quale interviene nella

sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento.-----

Detto componente della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTE

- che con Decreto n° 186 del 25.05.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza con demolizione dei controsoffitti e ripristini dei solai negli alloggi del fabbricato sito in Savona Via Istria civ. 1 di proprietà ARTE Savona (schema di contratto modificato con Decreto dell'Amministratore Unico n° 212 del 22.06.2017); -----

- che con decreto n. 202 del 12.06.2017, si è indetta la gara di appalto (non suddivisa in lotti) per i lavori di messa in sicurezza con demolizione dei controsoffitti e ripristini dei solai negli alloggi del fabbricato sito in Savona Via Istria civ. 1 di proprietà ARTE Savona mediante procedura aperta prevista dagli articoli 3, comma 1 lett. sss) e 60 d. lgs. 50/2016 s.m.i. con corrispettivo a misura e con aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del citato D. lgs 50/2016, per un importo a base di gara pari ad € 583.138,33 di cui Euro 32.412,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; -----

- che nei giorni 17.07.2017, 18.07.2017, 19.07.2017, 20.07.2017, 21.07.2017 e 24.07.2017 come da indicazioni del Bando e del Disciplinare di gara, si teneva la 1^a, la 2^a, la 3^a, la 4^a, la 5^a e la 6^a seduta di gara, nel corso delle quali veniva esaminata la documentazione inviata da n° 135 concorrenti su un totale di n° 141; n° 133 concorrenti venivano ammessi e per 2 concorrenti si è rimandato ogni valutazione sull'ammissione all'esito delle integrazioni richieste (non ancora pervenute o comunque non ancora esaminate in data 24.07.2017) e l'Impresa Massucco Costruzioni srl non veniva ammessa essendo il plico contenente

l'offerta pervenuto oltre il termine perentorio per la ricezione

dell'offerta;-----

- che la seduta di gara veniva pertanto aggiornata il giorno martedì 25 luglio 2017,

così come da avviso pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi del

Disciplinare di gara;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

Si prosegue nell'apertura dei restanti plichi pervenuti onde verificare la regolarità

della documentazione prodotta a corredo dell'offerta.-----

Viene apposta una sigla sulla prima pagina di ogni tipo di documento, prodotto a

corredo delle offerte, che viene esaminato.-----

Viene aperto il plico contenente la documentazione a corredo dell'offerta della

Ditta **ROVELLO MARCO**.-----

Nella documentazione fornita non risultano carenze e/o cause di esclusione e

pertanto il concorrente è ammesso alla gara.-----

Viene aperto il plico contenente la documentazione a corredo dell'offerta della

Ditta **SARACINO SRL**.-----

Nella documentazione fornita non risultano carenze e/o cause di esclusione e

pertanto il concorrente è ammesso alla gara.-----

Viene aperto il plico contenente la documentazione a corredo dell'offerta della

Ditta **GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI SRL**.-----

Nella documentazione fornita non risultano carenze e/o cause di esclusione e

pertanto il concorrente è ammesso alla gara.-----

Viene aperto il plico contenente la documentazione a corredo dell'offerta della

Ditta **ALFA COSTRUZIONI EDILI SRL**.-----

La cauzione provvisoria è presentata con firma digitale e quindi si procede alla

verifica in via telematica dell'autenticità della stessa. La verifica telematica dà
esito positivo che viene conservato agli atti.-----

Nella documentazione fornita non risultano carenze e/o cause di esclusione e
pertanto il concorrente è ammesso alla gara.-----

Viene aperto il plico contenente la documentazione a corredo dell'offerta della
Ditta **R.S. SERVICE SRL** -----

Nella documentazione fornita non risultano carenze e/o cause di esclusione e
pertanto il concorrente è ammesso alla gara.-----

Viene aperto il plico contenente la documentazione a corredo dell'offerta della
Ditta **REBORA COSTRUZIONI SNC DI REBORA ANDREA & C.** -----

La cauzione provvisoria è presentata con firma digitale e quindi si procede alla
verifica in via telematica dell'autenticità della stessa. La verifica telematica dà
esito positivo che viene conservato agli atti.-----

Tra la documentazione fornita non viene prodotto il PassOE ed occorre pertanto
richiedere all'impresa concorrente di volere inviare il PassOE entro il termine di
giorni dieci dalla richiesta, pena l'esclusione dalla gara, così come previsto dal
Disciplinare di gara e dalle norme in vigore e conformemente alla giurisprudenza
amministrativa in materia. -----

Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta (via PEC) e quindi entro il 04.08.2017 alle ore 13:00.

Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso
dalla gara. Alla luce di tutto quanto sopra, ci si riserva ogni valutazione circa
l'ammissione della Ditta alla gara.-----

Nella seduta di gara del 17.07.2017 in relazione al concorrente Asso Costruzioni
srl veniva dato atto che nella documentazione fornita veniva prodotto un

attestato SOA da cui risulta che "L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1 lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 09.07.2017 rilasciata da S.I.C.I.V. S.R.L." e non veniva prodotto il certificato del sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9001 in corso di validità. Disponendo il Bando di gara e il Disciplinare di gara, conformemente alla vigente normativa, che per le Imprese che intendono assumere lavorazioni per le quali sia richiesta una classifica pari o superiore alla III devono risultare in possesso di tale certificazione, si riteneva di richiedere al concorrente delucidazioni in merito al possesso del certificato del sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9001 in corso di validità tramite soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. -----

Con nota prot. ARTE n. 8529 del 17.07.2017 veniva richiesto alla Ditta Asso Costruzioni Srl di produrre copia conforme del certificato del sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9001 in corso di validità.-----

Si ritiene necessaria una integrazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i. tramite precisazione della richiesta di integrazione inoltrata in data 17.07.2017, tenuto conto che è consentito alle imprese di partecipare alle gare d'appalto nella fase di rinnovo della certificazione di qualità, come da sentenza del Consiglio di Stato in data 27.10.2014 n. 5297, e che nella succitata nota del 17.07.2017 veniva richiesto all'Impresa di produrre " copia dichiarata conforme del certificato del sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9001 in corso di validità" mentre è sufficiente, ove ricorra il caso, anche la sola produzione di documentazione relativa al rinnovo della certificazione di qualità eventualmente richiesto dall'Impresa essendo comunque l'eventuale aggiudicazione subordinata all'esito positivo della

verifica.-----

Pertanto si ritiene di richiedere al concorrente, anche al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, tramite integrazione di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., delucidazioni in merito al possesso del certificato del sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9001 in corso di validità compreso l'eventuale rinnovo. -----

L'integrazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro due giorni dal ricevimento della richiesta (via PEC) e quindi entro il 27.07.2017 alle ore 13:00. Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso dalla gara. Alla luce di tutto quanto sopra, ci si riserva ogni valutazione circa l'ammissione della Ditta alla gara.-----

Alle ore 13,50 la seduta di gara viene sospesa; il Responsabile del Procedimento dispone di aggiornarla alle ore 15,00, disponendo di custodire le buste contenenti le offerte delle imprese partecipanti in armadio chiuso a chiave.-----

Alle ore 15,00 si riapre la seduta di gara.-----

Con nota prot. ARTE n. 8796 del 25.07.2017 la Ditta Edilvetta srl ha riscontrato la richiesta di chiarimenti di cui alla nota prot. n. 8781 del 24.07.2017 producendo la precisazione di dichiarazioni rese.-----

Nella documentazione fornita e nella precisazione prodotta non risultano carenze e/o cause di esclusione e pertanto il concorrente è ammesso alla gara.-----

Con nota prot. ARTE n. 8797 del 25.07.2017 la Ditta Reborra Costruzioni Snc ha riscontrato la richiesta di chiarimenti di cui alla nota prot. n. 8792 del 25.07.2017

producendo il Passoe.

Nella documentazione fornita e nelle integrazioni prodotte non risultano carenze e/o cause di esclusione e pertanto il concorrente è ammesso alla gara.

Con nota prot. ARTE n. 8823 del 25.07.2017 la Ditta Asso Costruzioni srl ha riscontrato la richiesta di integrazione di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i di cui alla nota prot. n. 8821 del 25.07.2017 producendo la documentazione relativa al contratto per il rilascio di certificazione ISO 9001 sottoscritto per accettazione dalla Ditta concorrente in data 07.07.2017 e quindi in data antecedente la scadenza del precedente certificato di qualità (che è scaduto il 9.07.2017) e antecedente la presentazione dell'offerta (11.07.2017). Pertanto, in conformità a quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza in data 27.10.2014 n. 5297, il concorrente è ammesso alla gara, essendo consentito alle imprese di partecipare alle gare d'appalto nella fase di rinnovo della certificazione di qualità ed essendo comunque l'eventuale aggiudicazione subordinata all'esito positivo della verifica.

Nella documentazione fornita e nella precisazione prodotta non risultano carenze e/o cause di esclusione e pertanto il concorrente è ammesso alla gara.

Si dispone che il presente verbale venga pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 sul sito di ARTE Savona nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro 2 giorni.

A questo punto tutti i documenti amministrativi a corredo dell'offerta e le buste contenenti le offerte economiche vengono presi in consegna dal Responsabile

del Procedimento il quale procederà alla loro conservazione in apposito armadio
chiuso a chiave, del quale ha il possesso esclusivo.-----

La seduta di gara viene chiusa ed aggiornata alle ore 8,30 del giorno 26 luglio
2017 come da avviso pubblicato sul sito internet dell'Azienda.-----

Il presente verbale, che consta di pagine 8 (otto), viene chiuso alle ore
16,30.-----

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I TESTIMONI

L'UFFICIALE ROGANTE